

● 分论坛二：协同创新产业化论坛（2019年12月21日）

| 时间           | 议 程                                               |       |                  | 主持人   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|-------|
| 08:20-08:30  | 播放中心宣传片                                           |       |                  |       |
| 08:30-08:50  | 介绍参会嘉宾                                            |       |                  | 任力    |
|              | 致辞                                                | 王迎军院士 | 华南理工大学           |       |
| 8:50-09:20   | Biomedical Materials and Devices Based on AIEgens | 唐本忠院士 | 华南理工大学<br>香港科技大学 |       |
| 09:20-09:40  | 可降解医用镁合金及器械研究进展                                   | 关绍康   | 郑州大学             |       |
| 09:40-10:00  | 新材料监管科学研究                                         | 刘斌    | 国家药品监督管理局        |       |
| 10:00 -10:30 | 合影/茶歇                                             |       |                  |       |
| 10:30-10:50  | 医工协同助力科技成果转化                                      | 耿庆山   | 广东省人民医院          |       |
| 10:50-11:10  | 创新生物材料医疗器械检测及质量控制研究进展                             | 王春仁   | 中国食品药品检定研究院      |       |
| 11:10-11:30  | 抗菌医用金属及应用                                         | 杨柯    | 中科院金属研究所         |       |
| 11:30-11:50  | 医疗器械标准与创新发展                                       | 黄鸿新   | 广东省医疗器械质量监督检验所   |       |
| 11:50-12:10  | 再生型植入医疗器械产业化实践与思考                                 | 尤臻    | 冠昊生物科技股份有限公司     |       |
| 12:10-14:30  | 午餐，参观国家人体组织功能重建工程技术研究中心                           |       |                  |       |
| 14:30-17:30  | 座谈讨论                                              |       |                  | 王迎军院士 |
|              | 1. 产学研医合作模式研讨                                     |       |                  |       |
|              | 2. 科技成果产业化的实践与思考                                  |       |                  |       |
|              | 3. 如何深化协同创新合作                                     |       |                  |       |
| 17:30-17:40  | 总结                                                |       |                  |       |