



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：201819123009

名称：华南理工大学土木与交通检测中心

地址：广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

许可使用标志



201819123009

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。
延续

发证日期：2024 年 08 月 15 日

有效期至：2030 年 08 月 14 日

发证机关：



检验检测机构

资质认定证书附表



201819123009

机构名称：华南理工大学土木与交通检测中心

发证日期：2025年04月09日

有效期至：2030年08月14日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819123009

审批日期:2025 年 04 月 09 日 有效日期:2030 年 08 月 14 日

检验检测场所所属单位: 华南理工大学
检验检测场所名称: 华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址: 广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数: 2 类别数: 29 对象数: 158 参数数: 1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 1	环境噪 声	1.1. 1.1	噪声特性	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 1	环境噪 声	1.1. 1.2	等效声压级	社会生活环境噪声排 放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 2	会议系 统	1.1. 2.1	语言传输指数	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 2	会议系 统	1.1. 2.2	再生混响时间	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.1	易用性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000. 51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.2	维护性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000. 51-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.3	信息安全性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.4	兼容性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.5	功能性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.6	可移植性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.7	可靠性	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.8	效率	系统与软件工程 系统 与软件质量要求和评 价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件 产品（RUSP）的质量 要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程设备- 智能建筑	1.1. 3	计算机 信息系 统	1.1. 3.9	文档集	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	公路交通- 机电工程	1.2. 1	照明设 施	1.2. 1.1	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 1	桥梁结 构及构 件	1.3. 1.1	桥梁线形	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 1	桥梁结 构及构 件	1.3. 1.2	轴线偏位	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 2	桥梁孔 道	1.3. 2.1	摩阻	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 2	桥梁孔 道	1.3. 2.2	摩阻	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T11638-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 2	桥梁孔 道	1.3. 2.3	摩阻	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 2	桥梁孔 道	1.3. 2.4	摩阻	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻测试方法 Q/CR 566-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.1	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.2	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.3	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.4	温度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.5	温度	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.6	温度	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.3	桥梁主体及 周边环境	1.3.3.3	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.1	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.2	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.3	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.4	应变、应力（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.5	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.6	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.7	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.8	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.9	线形	《高速铁路工程测量规范》TB 10601-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.10	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.11	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.12	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.13	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.14	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.3	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.16	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.17	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.18	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.19	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.20	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.21	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.22	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.23	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.24	裂缝（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.25	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.26	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.1	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.28	应变、应力（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.29	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.30	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.31	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.32	应变、应力（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.33	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.34	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.35	索力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.36	线形	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.37	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.38	速度、加速度（动 载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.39	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.40	沉降、平面位移 （长期监测）	城市轨道交通工程监 测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.41	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.42	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.43	挠度、变位（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.44	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.45	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.46	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.47	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.48	裂缝（桥梁施工监控与运营监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.49	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.50	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.51	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.52	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.53	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.54	应变、应力(静载 试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.55	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.56	挠度、变位(桥梁 施工监控与运营 监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 4	桥梁	1.3. 4.57	挠度、变位（静 载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.58	沉降（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.59	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.60	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.61	裂缝（桥梁施工监控与运营监测）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.62	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.63	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.64	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.65	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.66	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.67	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.68	线形	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.69	冲击系数	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.70	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.71	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTJ/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.72	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.73	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.74	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.75	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.76	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.77	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.78	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.79	索力	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.80	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.81	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.82	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.83	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.35	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.85	沉降、平面位移(长期监测)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.86	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.87	动应力、动应变（动载试验）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.88	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规范 JT/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.89	索力	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120 号		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.90	应变、应力（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.91	动挠度（动载试验）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.92	应变、应力（桥梁施工监控与运营监测）	公路桥梁施工监控技术规范 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.93	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.94	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.4	桥梁	1.3.4.95	沉降（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.5	桥梁实体	1.3.5.1	裂缝（桥梁施工监控与运营）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-桥梁工程	1.3.6	桥梁周边环境	1.3.6.1	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.2	风速	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.3	湿度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.4	风速	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.5	风速	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.6	湿度	公路桥梁荷载试验规 程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 6	桥梁周 边环境	1.3. 6.7	风速	公路桥梁结构监测技 术规范（JT/T 1037-2022）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.1	桥宽	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.2	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.3	涂层厚度	城市桥梁工程施工与 质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.4	引道中线与桥梁 中线偏差	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.5	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 7	桥梁结 构及构 件	1.3. 7.6	长度	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.3	工程实体- 桥梁工程	1.3. 8	桥梁结 构（桥梁 施工监 控）	1.3. 8.1	水平位移	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 1	混凝土 构件	1.4. 1.1	钢筋间距	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 1	混凝土 构件	1.4. 1.2	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 1	混凝土 构件	1.4. 1.3	氯离子含量	《混凝土中氯离子含 量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.4	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.5	锚固口摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法 Q/CR 566-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.6	锚固口摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.7	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.8	孔道摩阻损失	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻试验方法 Q/CR 566-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.9	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.10	钢筋间距	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.11	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.12	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.13	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.14	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.15	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.16	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.17	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.18	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.19	垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.20	垂直度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.21	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.22	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.23	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.24	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.25	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.26	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.27	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.28	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.28	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.30	碳化深度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.31	混凝土中钢筋锈蚀状况	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.1	混凝土构件	1.4.1.32	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	伸缩缝	1.4.2.1	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	伸缩缝	1.4.2.2	防水性能	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	伸缩缝	1.4.2.3	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.2	伸缩缝	1.4.2.4	组装精度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构与构件	1.4.3.1	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构与构件	1.4.3.2	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构与构件	1.4.3.3	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构与构件	1.4.3.4	外观缺陷	公路缆索结构体系桥梁养护技术规范 JTG/T 5122-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构与构件	1.4.3.5	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 4	钢构件	1.4. 4.1	高强螺栓终拧扭 矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 5	混凝土 结构	1.4. 5.1	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 5	混凝土 结构	1.4. 5.2	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 5	混凝土 结构	1.4. 5.3	钢筋位置、保护 层厚度及钢筋直 径	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 5	混凝土 结构	1.4. 5.4	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 5	混凝土 结构	1.4. 5.5	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.1	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G: J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.2	动力系数	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.3	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	只做静载试验、监控、监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.4	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.5	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.6	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.7	温度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.8	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.9	裂缝	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通—桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10	冲击系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.11	加速度	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12	动位移	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.13	动应变	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.14	动挠度	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.15	振动频率	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.16	振型	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.17	振幅	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.4	公路交通— 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.18	自振频率	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.19	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.20	阻尼比	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.21	频率	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.22	变形	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.23	变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.24	变形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.25	变形	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.26	变形	混凝土结构试验方法 标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.27	承载能力	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.28	承载能力	公路桥梁技术状况评 定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.29	承载能力	公路钢筋混凝土及预 应力混凝土桥涵设计 规范 JTG 3362-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.30	位移	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.31	线形	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.32	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.33	混凝土电阻率	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.34	裂缝深度	《超声法检测混凝土 缺陷技术规程》CECS 21: 2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.35	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.36	钢筋锈蚀电位	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.37	风速	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》 (JTG/T J21-2011)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.38	恒载变异状况	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》 (JTG/T J21-2011)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.39	裂缝	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.40	阻尼比	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.41	冲击系数	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								J21-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.42	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.43	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.44	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做：静载试验、监控、监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.45	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.46	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.47	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.48	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.49	基础变位	《公路桥梁承载能力 检测评定规程》 (JTG/T J21-2011)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.50	速度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.51	动应变	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.52	动挠度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.53	振幅	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.54	频率、振型、阻 尼比、冲击系数 （动载试验）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.55	速度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.56	风速	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.57	自振频率	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.58	阻尼比	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.59	温度	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.60	动应变	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.61	变形	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.62	振型	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.63	位移	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.64	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.65	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.66	加速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.67	速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.68	裂缝	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.69	冲击系数	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.70	阻尼比	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.71	振型	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.72	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.73	振幅	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.74	索力	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.75	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.76	风速	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.77	位移	公路桥梁结构监测技 术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.78	应变	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.79	振幅	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.80	索力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.81	几何尺寸	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.82	位移	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.83	振动频率	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力 检测评定规程》JTG/T J21-2011	只做： 动载试 验、监 控、监 测	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.84	温度	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.85	索力	《公路桥梁荷载试验 规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.86	水平位移（桥梁 施工监控与运 营）	铁路桥梁检定规范 （铁运函[2004]120 号）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.87	外观缺陷	公路混凝土桥梁火灾 后安全性能评定技术 规程 DB 44/T 2331-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.88	伸缩装置病害	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.89	混凝土结构内部 病害	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.90	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.91	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.92	混凝土强度	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.93	动位移	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.94	垂直位移（桥梁 施工监控与运 营）	铁路桥梁检定规范 （铁运函[2004]120 号）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.95	承载能力	城市桥梁检测与评定 技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养 护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢 筋混凝土及预应力混		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.96	钢筋保护层厚度	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.97	钢筋锈蚀电位	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.98	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.99	索力	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.10 0	应力	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.10 1	技术状况	公路混凝土桥梁火灾 后安全性能评定技术 规程 DB 44/T 2331-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.10 2	缆索结构表观病 害	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.10 3	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.4	温度	公路桥梁施工监控技术规范 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.5	索力	在用公路桥梁现场检测技术规范 JGT/T 5014-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.7	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规范 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.8	线形	公路桥梁施工监控技术规范 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.10.9	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.0	钢结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规范 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.1	承载能力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982	只做：静载试验、监	维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								控、监测	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.2	几何尺寸	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.3	风速	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.4	索力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）	只做：动载试验、监控、监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.5	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.6	钢管混凝土填充密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.7	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.8	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.11.9	位移	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 0	线形	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 1	混凝土结构内部 空洞和不密实	桥梁混凝土结构无损 检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 2	混凝土裂缝	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 3	线形	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 4	混凝土结构表观 病害	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 5	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 6	圯工结构表观病 害	在用公路桥梁现场检 测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 桥梁工程	1.4. 6	桥梁结 构及构 件	1.4. 6.12 7	变形	公路桥梁施工监控技 术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.12.8	氯离子含量	在用公路桥梁现场检测技术规范 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.12.9	支座病害	在用公路桥梁现场检测技术规范 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-桥梁工程	1.4.6	桥梁结构及构件	1.4.6.13.0	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规范 T/CECS G: J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.1	结构	1.5.1.1	冲击系数	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.1	绝热温升值	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-水运工程	1.5.2	水泥混凝土	1.5.2.2	抗氯离子渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.1	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	工程实体-道路工程	1.6.1	道路	1.6.1.2	几何尺寸	公路路基路面现场测试规程 JTG3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 1	道路	1.6. 1.3	水泥砼路面接缝 传荷能力	《公路水泥混凝土路 面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 1	道路	1.6. 1.4	路面破损	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.1	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《城市地下病害体综 合探测与风险评估技 术标准》 JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.2	承载能力（落锤 式弯沉仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.3	路面压实度（无 核密度仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.4	路面厚度（短脉 冲雷达法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.5	路面厚度（挖坑 钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路 面	1.6. 2.6	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.7	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.8	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.9	路面构造深度 （手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.10	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.11	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.12	土基回弹模量 （贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.13	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	工程实体- 道路工程	1.6. 2	路基路面	1.6. 2.14	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.7.1.1	铁路环境振动	《铁路环境振动测量》TB/T 3152-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	地质勘察-地质勘测	1.7.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.7.1.2	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	扣件	1.8.1.1	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	扣件	1.8.1.2	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.1	扣件	1.8.1.3	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	构件	1.8.2.1	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.8.2	构件	1.8.2.2	尺寸和偏差	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备-建筑施工机具及安	1.8.2	构件	1.8.2.3	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.8. 2	构件	1.8. 2.4	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.8. 2	构件	1.8. 2.5	连接盘双侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.8. 2	构件	1.8. 2.6	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.8. 2	构件	1.8. 2.7	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 1	建筑板 材	1.9. 1.1	隔声性能/降噪 系数/空气声计 权隔声量	声学-建筑和建筑构 件隔声测量-第 3 部 分：建筑构件空气声 隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 1	建筑板 材	1.9. 1.2	吸声系数	声学混响室吸声测量 GB/T 20247-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.1	Z 振级	住宅建筑室内振动 限值及其测量方法标 准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.2	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测 量 第 2 部分：普通房		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							间混响时间		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.3	城市区域环境 Z 振级	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.4	Z 振级	城市区域环境振动测 量方法 GB 10071-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.5	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声 的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 5 部分： 外墙构件和外墙空气 声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.7	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 7 部 分：撞击声隔声的现 场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.8	撞击声改善量	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 8 部分： 重质标准板覆面层撞 击声改善量的实验室 测量 GB/T19889.8-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.9	噪声	民用建筑隔声设计规 范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程环境- 建筑物理	1.9. 2	声	1.9. 2.10	传声增益	厅堂扩声特性测量方 法		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及节能					GB/T4959-2011		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.11	扩声系统语言传 输指数	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.12	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量第 3 部分： 建筑构件空气声隔声 的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.13	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.14	背景噪声	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.15	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 10 部分： 小建筑构件空气声隔 声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.16	总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.17	扩声系统语言传 输指数	体育场建筑声学技术 规范 GB/T50948-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.18	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方 法 GB/T 4959-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.19	最大声压级	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.20	室内振动	GB/T 50355-2018《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.21	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.22	传输[幅度] 频率特性	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.23	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.24	插入损失	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程环境- 建筑物理 及节能	1.9. 2	声	1.9. 2.25	二次辐射噪声	城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力 筋用锚具、夹具	1.10 .1.1	总应变	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.2	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.3	夹具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.4	锚口和锚垫板磨阻损失	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.5	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.6	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.7	总伸长率	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10 .1.8	外观	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .1	预应力筋用锚具、夹具	1.10 .1.9	总应变	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器			3193-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.1	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.10.1.1.0	尺寸	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.1	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.2	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.3	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.4	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.5	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.6	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石（粗集料）	1.10.2.7	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.10	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.11	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.12	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.13	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.14	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.2	石(粗集料)	1.10.2.15	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	流体输送用管材管件	1.10.3.1	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.3	流体输送用管材管件	1.10.3.2	拉伸应变/拉伸断裂应变/拉伸屈服应变/拉伸强度应变/1 拉伸标称应变	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.1	竖向压缩变形（竖向承载力）	桥梁球型支座 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.2	支座实测抗压弹性模量	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.3	支座实测抗剪弹性模量	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.4	支座极限抗压强度	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.5	盆环径向变形（竖向承载力）	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.6	支座摩擦系数	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.7	支座内在质量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.8	支座外观质量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.9	竖向压缩变形（竖向承载力）	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.10	盆环径向变形（竖向承载力）	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.11	实测抗压刚度	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.12	压缩变形量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.13	竖向压缩变形（竖向承载力）	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.14	支座实测老化后抗剪弹性模量	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.1 5	支座实测转角正 切值	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.1 6	盆环径向变形 （竖向承载力）	桥梁球型支座 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.1 7	抗剪粘接性	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.1 8	支座实测抗剪弹 性模量	公路桥梁板式橡胶支 座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.1 9	支座实测抗压弹 性模量	公路桥梁板式橡胶支 座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.2 0	支座实测老化后 抗剪弹性模量	公路桥梁板式橡胶支 座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.2 1	抗剪粘结性能	公路桥梁板式橡胶支 座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .4	桥梁支 座	1.10 .4.2 2	支座极限抗压强 度	公路桥梁板式橡胶支 座 JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.23	实测转角正切值	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.24	支座外观质量	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.25	摩擦系数	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.26	支座内在质量	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.27	支座转角试验	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.28	支座摩擦系数	桥梁球型支座 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.29	支座转动力矩	桥梁球型支座 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.30	支座用材的外观质量	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.4	桥梁支座	1.10.4.3.1	支座用材的外观质量	桥梁球型支座 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.5	外加剂和无机防水材料	1.10.5.1	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.6	嵌缝密封材料	1.10.6.1	拉伸强度/拉伸强度/拉伸断裂强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	预应力筋	1.10.7.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	预应力筋	1.10.7.2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	预应力筋	1.10.7.3	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	预应力筋	1.10.7.4	最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.7	预应力筋	1.10.7.5	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .7	预应力筋	1.10 .7.6	最大力总延伸率 Agt	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .7	预应力筋	1.10 .7.7	整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .7	预应力筋	1.10 .7.8	应力松弛性能	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .7	预应力筋	1.10 .7.9	每米公称重量偏差	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .7	预应力筋	1.10 .7.10	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.1	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2	抗压强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.3	抗拉强度	超高性能混凝土基本 性能与试验方法 T/CBMT 37-2018		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.4	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.5	弹性极限拉应变	超高性能混凝土基本性能与试验方法 T/CBMF 37-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.6	抗拉弹性模量	超高性能混凝土基本性能与试验方法 T/CBMF 37-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.7	峰值拉应变	超高性能混凝土基本性能与试验方法 T/CBMF 37-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.8	抗压强度	超高性能混凝土基本性能与试验方法 T/CBMF 37-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.9	抗折强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.10	弹性模量	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.11	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术规程 CECS 161-2004		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.12	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.13	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.14	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.15	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.16	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.17	混凝土配合比	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.18	抗压强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.19	抗拉性能	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 0	劈裂抗拉强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 1	粘结强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 2	轴心抗压强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 3	超高性能混凝土 与钢筋的握裹强 度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 4	抗弯强度	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 5	泊松比	超高性能混凝土试验 方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 6	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.2 7	极限拉伸值	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.28	线膨胀系数	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.29	轴向拉伸试验	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.30	硬化混凝土密度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.31	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.32	绝热温升	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.33	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.34	倒置坍落度筒（排空）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.35	混凝土与钢筋的握裹强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.3 6	抗渗性能	超高性能混凝土基本性能与试验方法 T/CBMF37-2018、 T/CCPA7-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.3 7	抗拉强度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.3 8	残余抗拉强度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.3 9	扩展时间	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.4 0	氯离子扩散系数	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.4 1	抗拉应变	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.4 2	拉伸弹性模量	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.4 3	扩展度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.44	干燥收缩	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.45	弹性极限拉应变	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.46	抗压强度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.47	弹性极限抗拉强度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.48	扩展度经时损失	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.49	弹性模量	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.50	抗弯强度	超高性能混凝土（UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.51	静力受压弹性模量	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.21	粘结强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.28	线膨胀系数	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.54	轴向抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.55	抗拉弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.56	泊松比值	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.57	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.58	混凝土粘结强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.59	受压徐变	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							50082-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 0	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 2	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面 技术规程 CJJ/T 135-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 3	弹性极限抗拉强度	超高性能混凝土基本 性能与试验方法 T/CBMF 37-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 4	扩展时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 5	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 6	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程材料	1.10 .8	混凝土	1.10 .8.6 7	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.8	混凝土	1.10.8.68	吸水率	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.1	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.2	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.3	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.4	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019	只做接触式测量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.5	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019	只做常温型材料	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.9	灌浆材料	1.10.9.6	28d 自干燥收缩	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.1	耐火性能	建筑构件耐火试验方法 第 7 部分:柱的特殊要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							9978.7-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.2	耐火性能	建筑构件耐火试验方法 第 1 部分：通用要求 GB/T 9978.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.3	耐火性能	建筑构件耐火试验方法 第 6 部分：梁的特殊要求 GB/T 9978.6-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.4	耐火性能	建筑构件耐火试验方法 第 8 部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求 GB/T 9978.8-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.5	耐火性能	建筑构件耐火试验方法 第 9 部分：非承重吊顶构件的特殊要求 GB/T 9978.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.6	耐火性能	门和卷帘的耐火试验方法 GB/T 7633-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.7	耐火性能	防火卷帘 GB 14102-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.8	耐火性能	防火窗 GB 16809-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.10	构配件耐火性能	1.10.10.9	耐火性能	防火门 GB 12955-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.11	螺栓、锚具夹具及连接器	1.10.11.1	静载试验	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.12.1	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.12.2	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.12	建筑结构加固用碳纤维片材	1.10.12.3	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	钢纤维	1.10.13.1	长度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	钢纤维	1.10.13.2	直径	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	钢纤维	1.10.13.3	杂质含量	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	钢纤维	1.10.13.4	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.13	钢纤维	1.10.13.5	弯折性能	钢纤维混凝土 JG/T472-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	玻璃纤维增强筋	1.10.14.1	外观	《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	玻璃纤维增强筋	1.10.14.2	外形尺寸	《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.14	玻璃纤维增强筋	1.10.14.3	抗拉强度	《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	土工合成材料	1.10.15.1	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	土工合成材料	1.10.15.2	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	土工合成材料	1.10.15.3	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.15	土工合成材料	1.10.15.4	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 5	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 6	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 7	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 8	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 9	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 10	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .15	土工合成材料	1.10 .15. 11	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .16	钢材钢筋及焊接接头	1.10 .16. 1	断后伸长率/伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T	仅做试验温度 180℃	维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.2-2015	以下试 验	
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 2	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 3	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 5	网片尺寸及允许 偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 6	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 7	上屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 8	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .16	钢材钢 筋及焊 接接头	1.10 .16. 9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.10	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.11	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.12	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.13	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.14	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.15	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.16	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.17	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.18	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.19	几何特征测量	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.20	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.21	断面收缩率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.22	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.23	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.24	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.2	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.3	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.27	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.28	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.29	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.30	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.31	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.32	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.33	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.34	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.35	弯曲	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.36	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.37	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.38	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.39	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.40	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.41	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.42	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.43	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.44	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.45	强屈比 (R _{0m} /R _{0eL})	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.46	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.47	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.48	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.49	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.50	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.51	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.16	钢材钢筋及焊接接头	1.10.16.52	超强比（R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.17.1	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.17.2	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺母 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.17.3	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.17.4	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.17	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.10.17.5	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架 构件					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 6	保证载荷	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 7	规定塑性延伸强 度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 8	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 9	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 10	屈服强度/下屈 服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 11	保证载荷	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 12	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、	1.10 .17. 13	保证载荷	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架 构件					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 14	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构高强度螺栓连 接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .17	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.10 .17. 15	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 1	外观	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 2	涂层均匀性	隔离栅 第 1 部分：通 则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 3	耐水性	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 4	金属涂层附着量	公路交通工程钢构件 防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 5	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 0	工程材料- 建设工程 材料	1.10 .18	交通安 全设施	1.10 .18. 6	涂层厚度	公路交通工程钢构件 防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.7	逆反射器抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.8	抗拉荷载	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.9	涂层附着性	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.10	色度性能	物体色的测量方法 GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.11	密度	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.12	色度性能	逆反射材料色度性能测试方法 第 2 部分：荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色 JT/T 692.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.13	耐溶剂性	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.14	抗冲击性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.15	外观及几何尺寸	隔离栅 GB/T 26941.1-6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.16	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.17	软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.18	耐碱性	建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.19	耐磨性	色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.20	耐盐雾腐蚀性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.21	耐化学介质	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.22	成圆率	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.23	涂层附着性	公路工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.24	收缩性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.25	耐化学溶剂腐蚀性	公路工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.26	光度性能	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.27	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.28	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.29	耐温度循环性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.30	耐盐雾腐蚀性能	隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.31	金属涂层附着量	隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.32	耐碱性	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.33	涂层均匀性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.34	光度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.35	粒径分布	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.36	耐水性	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.37	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.38	色度性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.39	拼接螺栓连接副整体抗拉荷载	波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.40	金属涂层附着量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.41	耐高低温性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.42	防贴纸的可剥离性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.43	标线抗滑性能	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.44	热镀锌层厚度	道路照明灯杆技术条件 CJ/T 527-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.45	涂层附着性	隔离栅 第1部分：通则 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.46	耐水性能	玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.47	外观及几何尺寸	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.48	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.18	交通安全设施	1.10.18.49	附着性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.1	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.2	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.3	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.4	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.5	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.7	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.8	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.9	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.10	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.19	砂浆/保温砂浆	1.10.19.11	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	无机结合料稳定材料	1.10.20.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.20	无机结合料稳定材料	1.10.20.2	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.21	纤维	1.10.21.1	长度	水泥混凝土和砂浆用合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.22	防水卷材	1.10.22.1	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.2	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.3	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.4	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.5	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.6	弯曲后抗渗漏性能	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.7	径向刚度性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.8	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.9	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.10	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.23	波纹管	1.10.23.11	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.24	混凝土 预制构件	1.10.24.1	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.24	混凝土 预制构件	1.10.24.2	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.25	公路工程用矿粉	1.10.25.1	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	公路工程用矿粉	1.10.25.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	公路工程用矿粉	1.10.25.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	公路工程用矿粉	1.10.25.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.25	公路工程用矿粉	1.10.25.5	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.26	粗集料	1.10.26.1	小于 0.075mm 含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	井盖和雨水箅	1.10.27.1	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	井盖和雨水箅	1.10.27.2	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.27	井盖和雨水箅	1.10.27.3	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.2	长度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.3	直线度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.4	直径	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.5	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.6	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.7	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.2	长度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.6	极限拉应变	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.3	直线度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.28	纤维增强筋	1.10.28.4	直径	土木工程用玻璃纤维增强筋 JC/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	沥青	1.10.29.1	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	沥青	1.10.29.2	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	沥青	1.10.29.3	沥青化学组分	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.29	沥青	1.10.29.4	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.1	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.2	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.3	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.4	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.5	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.6	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.7	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.8	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.9	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.10	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.11	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.30	水泥与掺合料	1.10.30.12	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.31	建筑板材	1.10.31.1	尺寸偏差	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.31	建筑板材	1.10.31.2	顶面、底面及侧壁局部抗压荷载	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.31	建筑板材	1.10.31.3	抗振动冲击	混凝土结构用成孔芯模 JG/T352-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.31	建筑板材	1.10.31.4	吸声系数	声学混响室吸声测量 GB/T 20247-2006		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.1	单向拉伸屈服强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.4	单向拉伸最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.5	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.6	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.7	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.8	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.9	高应力反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.10	高应力反复拉压抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.32	钢筋机械连接及套筒	1.10.32.11	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.33	沥青混合料	1.10.33.1	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.33	沥青混合料	1.10.33.2	弯曲试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.33	沥青混合料	1.10.33.3	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTGE20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.33	沥青混合料	1.10.33.4	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTGF40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.33	沥青混合料	1.10.33.5	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.1	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.4	壁厚	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.5	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.6	尺寸偏差	铝及铝合金挤压型材 尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.34	铝合金型材与铝塑板	1.10.34.7	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.35	砂（细集料）	1.10.35.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .36	钢管	1.10 .36. 1	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .36	钢管	1.10 .36. 2	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .36	钢管	1.10 .36. 3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .36	钢管	1.10 .36. 4	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .36	钢管	1.10 .36. 5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .37	钢筋（含焊接与机械连接）	1.10 .37. 1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .38	隔震橡胶支座	1.10 .38. 1	尺寸允许偏差	建筑隔震橡胶支座 JG/T 118-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10 .39	钢筋套筒灌浆连接	1.10 .39. 1	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.39	钢筋套筒灌浆连接	1.10.39.2	大变形反复拉压残余变形	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.1	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.2	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.3	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.4	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.5	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.6	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.8	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.9	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.11	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.12	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.13	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.14	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程材料- 建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.15	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.16	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.17	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.18	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.19	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.20	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.40	砂(细集料)	1.10.40.21	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程材料-建设工程材料	1.10.41	有机防水涂料	1.10.41.1	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	公路交通-工程材料	1.11.1	混凝土外加剂	1.11.1.1	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .1	混凝土外加剂	1.11 .1.2	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.3	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.4	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.5	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.6	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.8	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.9	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 0	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 1	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 2	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 3	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 4	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 5	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 7	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 8	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.1 9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 0	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 2	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 3	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 4	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 5	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .2	细集料	1.11 .2.2 6	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .3	混凝土	1.11 .3.1	配合比设计	《纤维混凝土应用技术规程》 JGJ/T221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .3	混凝土	1.11 .3.2	配合比设计	活性粉末混凝土 GB/T31387-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .4	抹灰砂浆	1.11 .4.1	配合比设计	《抹灰砂浆技术规程》 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .5	焊接网	1.11 .5.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .6	金属波纹管	1.11 .6.1	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .6	金属波 纹管	1.11 .6.2	尺寸	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .6	金属波 纹管	1.11 .6.3	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .6	金属波 纹管	1.11 .6.4	承受局部横向荷 载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .6	金属波 纹管	1.11 .6.5	外观	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .6	金属波 纹管	1.11 .6.6	抗均匀荷载性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1	压力老化容器加 速沥青老化（老 化时间、老化温 度）	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2	沥青动态剪切模 量和相位角	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.3	沥青弯曲蠕变劲 度和 m 值	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.4	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.5	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.6	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.7	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.8	沥青旋转黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.9	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.10	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.11	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 2	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 3	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 4	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 5	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 6	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 7	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 8	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.1 9	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 0	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 1	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 2	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 3	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 4	沥青黏韧性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 5	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .7	沥青	1.11 .7.2 6	沥青化学组分	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做： 三组 分法、四 组分法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .8	高分子防水卷材	1.11 .8.1	外观质量	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .9	矿粉	1.11 .9.1	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .10	无机结合料稳定材料	1.11 .10.1	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .10	无机结合料稳定材料	1.11 .10.2	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .10	无机结合料稳定材料	1.11 .10.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .10	无机结合料稳定材料	1.11 .10.4	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .11	钢筋焊接接头	1.11 .11.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .11	钢筋焊接接头	1.11 .11.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12.1	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 2	拉伸强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 3	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 4	塑料土工格栅 2% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 5	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 6	塑料土工格栅 5% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 7	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 8	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 9	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006	只做： 宽条拉 伸、条	维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								带拉伸	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .12	土工合成材料	1.11 .12. 10	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 1	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 2	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 3	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 4	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 5	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 6	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 7	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 8	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 9	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 10	抗氯离子渗透试验（RCM 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 11	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 12	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 13	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 14	渗水高度和相对渗透系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 15	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 16	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 17	钢筋握裹强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 18	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 19	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 20	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 21	抗氯离子渗透试验（电通量法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 22	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 23	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 24	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 25	收缩率（接触法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 26	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 27	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 28	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 29	抗冻性（快冻法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .13	水泥混凝土	1.11 .13. 30	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .13	水泥混 凝土	1.11 .13. 31	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .13	水泥混 凝土	1.11 .13. 32	圆柱体劈裂抗拉 强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 2	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 3	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 4	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 5	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 6	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 7	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 8	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 9	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 10	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 11	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 12	磨耗值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 13	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 14	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 15	毛体积相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 16	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 17	表干相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 18	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 19	冲击值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 20	表观密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 21	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 22	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 23	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 24	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 25	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 26	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 27	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 28	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .14	粗集料	1.11 .14. 29	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .15	机械连 接头	1.11 .15. 1	大变形反复拉压 残余变形	《钢筋机械连接技术 规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .15	机械连接接头	1.11 .15. 2	高应力反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .15	机械连接接头	1.11 .15. 3	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .15	机械连接接头	1.11 .15. 4	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .15	机械连接接头	1.11 .15. 5	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 1	转角	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 2	竖向承载力	橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023	只做：竖向荷载 12.5MN 以下支座	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 3	竖向承载力	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009	只做：竖向荷载 12500kN 以下支座	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 4	竖向承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019	只做：竖向承载力 12.5MN	维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测								以下支 座	
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 5	竖向压缩刚度	《橡胶支座第1部分： 隔震橡胶支座试验方 法》 GB/T 20688.1-2007《公路 桥梁高阻尼隔震橡胶 支座》 JT/T 842-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 6	活动支座摩擦系 数	《公路桥梁盆式支 座》 JT/T 391-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 7	竖向压缩刚度	《公路桥梁铅芯隔震 橡胶支座》 JT/T 822-2011、《橡胶支 座 第1部分 隔震橡 胶支座试验方法》 GB/T 20688.1-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 8	抗剪弹性模量	橡胶支座 第4部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 9	抗压弹性模量	《公路桥梁板式橡胶 支座》 JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 10	抗剪老化性能	橡胶支座 第4部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 11	内在质量	橡胶支座 第4部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 12	外观质量	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 13	摩擦系数	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 14	极限抗压强度	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 15	内部质量	《公路桥梁板式橡胶 支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 16	抗剪粘结性能	《公路桥梁板式橡胶 支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 17	抗剪弹性模量	《公路桥梁板式橡胶 支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 18	转角正切值	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688.4-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 19	外观质量	《公路桥梁板式橡胶 支座》JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 20	抗剪老化性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 21	摩擦系数	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 22	极限抗压强度	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 23	转角正切值	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 24	压缩位移	《公路桥梁铅芯隔震橡胶支座》JT/T 822-2011、《橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 25	摩擦系数	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 26	压缩变形	《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》JT/T 842-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 27	水平承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 28	水平承载力	《桥梁球型支座》 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .16	支座	1.11 .16. 29	转动性能	《桥梁球型支座》 GB/T 17955-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 1	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 2	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 3	总应变/总伸长率	《公路桥梁预应力钢 绞线用锚具、夹具和 连接器》JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 4	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 5	锚固效率系数	《公路桥梁预应力钢 绞线用锚具、夹具和 连接器》JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 6	连接器效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 7	锚口摩阻损失	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 8	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 9	锚口和锚垫板摩阻损失	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 10	疲劳性能	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 11	疲劳性能	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 12	总应变/总伸长率	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .17	锚具、夹片、连接器	1.11 .17. 13	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 1	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 2	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 3	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 5	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .18	外加剂	1.11 .18. 6	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .19	预应力混凝土用钢丝	1.11 .19. 1	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .19	预应力混凝土用钢丝	1.11 .19. 2	弹性模量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .19	预应力混凝土用钢丝	1.11 .19. 3	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .19	预应力混凝土用钢丝	1.11 .19. 4	外形尺寸	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 1	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 2	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 3	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 4	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 5	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 6	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 7	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 8	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 9	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 10	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 11	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .20	土	1.11 .20. 12	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 1	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 2	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 3	反向弯曲性能	《钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法》YB/T 5126-2003		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 4	反复弯曲	《金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法》(GB/T 235-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 5	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 6	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 7	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 8	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 9	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 10	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 11	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 14	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 15	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 16	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 17	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 18	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 19	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 20	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB 13014-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 22	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 23	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 24	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .21	钢材	1.11 .21. 26	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .22	预应力 混凝土 桥梁用	1.11 .22. 1	尺寸	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016 《塑料管道		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				塑料波 纹管			系统 塑料部件尺寸的 测定》GB/T 8806-2008		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .22	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.11 .22. 2	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .22	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.11 .22. 3	柔韧性	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .22	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.11 .22. 4	环刚度	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016 《热塑性塑 料管材 环刚度的测 定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .22	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.11 .22. 5	外观质量	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 1	干缩率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 2	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011	只做： 标准法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 3	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》GB/T 1346-2011	只做： 标准法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 1	公路交通- 工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 4	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验 方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021	只做： 振实台 法	维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 5	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 6	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 7	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 8	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 9	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 11	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 12	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 13	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 14	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 15	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 16	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .23	水泥	1.11 .23. 17	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 1	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 2	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 4	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 5	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 6	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 7	松弛率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 8	重量偏差	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .24	钢绞线	1.11 .24. 9	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 1	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 2	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 3	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 4	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 5	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 6	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 7	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 8	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 9	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 10	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 11	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 12	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 13	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .25	砂浆	1.11 .25. 14	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 1	沥青混合料单轴压缩动态模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 2	沥青混合料四点弯曲疲劳寿命	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 3	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 4	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 5	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 6	沥青混合料旋转压实和剪切性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做： SGC 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 7	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 8	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 9	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 10	沥青混合料弯曲劲度模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 11	沥青混合料抗弯拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 12	沥青混合料劈裂抗拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 13	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 14	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 15	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 16	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 17	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 18	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 19	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 20	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 21	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 22	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 23	沥青混合料劈裂破坏劲度模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 24	沥青混合料弯曲蠕变的应变速率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 25	单轴贯入强度	《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 26	沥青混合料抗压回弹模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 1	公路交通-工程材料	1.11 .26	沥青混合料	1.11 .26. 27	沥青混合料抗压强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011	只做： 圆柱体法、棱柱体法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.1	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.2	构件尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.3	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.4	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.5	动力测试	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.6	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.7	构件承载力（变 形、应变）	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.8	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.9	动力测试	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.1 0	加速度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .1	钢结构	1.12 .1.1 1	涂层干漆膜厚度	城市桥梁工程施工与 质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .2	混凝土 结构加固用纤维	1.12 .2.1	弹性模量	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .2	混凝土 结构加固用纤维	1.12 .2.2	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .2	混凝土 结构加固用纤维	1.12 .2.3	极限抗拉应变	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .2	混凝土 结构加固用纤维	1.12 .2.4	GFRP 筋剪切强度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.1	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.2	内部缺陷（超声 法）	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.3	混凝土强度（超 声回弹综合法）	超声回弹综合法检测 混凝土强度技术规程 CECS 02: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.4	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.5	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.6	后锚固件抗剪承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.7	内部缺陷（超声 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.8	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.9	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .3	混凝土 结构	1.12 .3.1 0	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 1	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 2	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 3	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 4	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 5	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 6	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .3	混凝土结构	1.12 .3.1 7	混凝土温度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体-工程结构及构配件	1.12 .4	建筑结构	1.12 .4.1	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.2	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.3	裂缝观测（裂缝 位置、走向、长 度、宽度）	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.4	动力响应（位移、 速度、加速度）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.5	动力特性（自振 频率、振型、阻 尼比）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.6	动力响应（位移、 速度、加速度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.7	动力特性（自振 频率、振型、阻 尼比）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.8	动力响应（位移、 速度、加速度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.9	动力特性（自振 频率、振型、阻 尼比）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 0	动力响应(位移、 速度、加速度)	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 1	动力响应(位移、 速度、加速度)	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 2	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	住宅建筑室内振动限 值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 3	动力特性(自振 频率、振型、阻 尼比)	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 4	应变观测	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 5	环境湿度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .4	建筑结 构	1.12 .4.1 6	倾斜观测	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.1	阻尼指数	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.2	阻尼系数	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.3	屈服位移	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.4	屈服承载力	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.5	弹性刚度	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.6	最大承载力	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.7	最大阻尼力	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.8	极限性能（极限 位移、表观剪应 变极限值）	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程实体- 工程结构 及构配件	1.12 .5	消能阻 尼器	1.12 .5.9	滞回曲线	建筑消能阻尼器 JG/T 209-2012		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程设备- 建筑设备	1.13 .1	检查井 盖	1.13 .1.1	井盖承载力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程设备- 建筑设备	1.13 .1	检查井 盖	1.13 .1.2	井盖残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	公路交通- 附属工程	1.14 .1	混凝土 构件	1.14 .1.1	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	公路交通- 附属工程	1.14 .1	混凝土 构件	1.14 .1.2	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013	只做原位检测 法、取样检测 法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	公路交通- 附属工程	1.14 .1	混凝土 构件	1.14 .1.3	后锚固件抗拔性能	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	只做尺 量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.2	涂塑层耐盐雾腐蚀性性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.3	网面平整度	隔离栅 第 6 部分：钢板网 GB/T 26941.6-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.4	钢丝直径	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.5	刺钢丝的中心垂直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.6	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.7	外观质量	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.8	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.9	涂塑层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.10	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	公路交通-交通安全	1.15.1	隔离栅及防落	1.15.1.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测		设施		网	1		建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 2	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分： 焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离 栅 第1部分：通则》 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 3	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第6部分： 钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离 栅 第1部分：通则》 GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 4	镀锌（锌铝合金） 层均匀性	《隔离栅 第1部分： 通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 5	镀锌（锌铝合金） 层附着性能	《隔离栅 第1部分： 通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 6	镀锌（锌铝合金） 附着量	《隔离栅 第1部分： 通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 7	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017《公路交 通工程钢构件防腐技 术条件》GB/T 18226-2015《磁性基 体上非磁性覆盖层覆 盖层厚度测量 磁性 法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .1	隔离栅 及防落 网	1.15 .1.1 8	隔离栅高度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.19	立柱、斜撑和门结构尺寸	《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.1	隔离栅及防落网	1.15.1.20	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.2	公路用玻璃纤维增强塑料产品	1.15.2.1	压缩强度	《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1448-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.1	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.2	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.3	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.4	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.5	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.3	路面标线用玻璃珠	1.15.3.6	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.1	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.2	耐温度循环性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.3	逆反射器抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.4	金属反射膜附着性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.5	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.6	外观质量	《突起路标》GB/T 24725-2009《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.4	突起路标	1.15.4.7	抗压荷载	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.8	整体抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.9	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.1 0	碎裂后状态	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.1 1	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.1 2	结构尺寸	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.1 3	逆反射性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .4	突起路标	1.15 .4.1 4	发光强度系数	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂	1.15 .5.1	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料			路预成形标线带》 GB/T 24717-2009		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.2	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.3	标线厚度	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.4	涂料软化点	色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.5	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性 测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.6	涂料不粘胎干燥 时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.7	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋 转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.8	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂	1.15 .5.9	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 0	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 1	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 2	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 3	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 4	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 5	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-交通安全设施	1.15 .5	路面标线及标线用涂料	1.15 .5.1 6	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 5	公路交通-交通安全	1.15 .5	路面标线及标	1.15 .5.1	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		设施		线用涂 料	7		GB/T 16311-2009		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.1 8	涂料涂层低温抗 裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.1 9	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.2 0	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .5	路面标 线及标 线用涂 料	1.15 .5.2 1	预混玻璃珠成圆 率	路面标线涂料 JT/T 280-2022 路面标线用 玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1	收缩性能	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2	光度性能	逆反射体光度性能测 量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.3	附着性能	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 道路交 通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.4	金属材料抗拉强 度	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.5	金属材料断后伸 长率	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.6	抗冲击性能	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 道路交通 反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.7	逆反射性能	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.8	金属材料屈服强 度	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.9	基础顶面平整度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 0	弯曲性能	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 1	标志基础尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 2	色度性能	逆反射材料色度性能 测试方法 第 2 部分： 荧光反光膜和荧光反 光标记材料昼间色 JT/T 692.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 3	标志立柱的内边 缘距土路肩边缘 线距离	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 4	耐高低温性能	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 5	结构尺寸	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 6	标志底板厚度	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 7	标志金属构件防 腐涂层厚度	公路工程钢构件 防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体 上非磁性覆盖层覆盖 层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 8	外观质量	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021 道路交通 反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.1 9	标志板下缘距路 面净空高度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2 0	标志板内缘距路 边缘距离	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2 1	抗拉荷载	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2 2	立柱竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2 3	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .6	交通标 志	1.15 .6.2 4	防沾纸的可剥离 性能	《道路交通反光膜》 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.1	抗冲击性能	防眩板 GB/T 24718-2023 公路工 程质量检验评定标 准 第一册 土建工 程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.2	安装高度	公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.3	竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.4	外观质量	公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.5	防眩板设置间距	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .7	防眩板	1.15 .7.6	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.1	立柱外边缘距土 路肩边线距离	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.2	波形梁板基底金 属厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁 钢护栏 第 1 部分：两 波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.3	涂层 均匀性	《公路工程钢构件 防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁 钢护栏 第 1 部分：两 波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.1 5	公路交通- 交通安全	1.15 .8	波形梁 护栏、缆	1.15 .8.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		设施		索护栏			建工程》JTG F80/1-2017		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.6	连接螺栓抗拉强 度	《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.7	金属涂层 对钢基体的附着 性	《公路工程工程钢构 件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《隔 离栅 第1部分：通则》 GB / T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.8	金属涂层 附着量	《公路工程工程钢构 件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《钢 产品镀锌层质量试验 方法》GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.9	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件 防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体 上非磁性覆盖层覆盖 层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形 梁钢护栏 第1部分： 两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波 形梁钢护栏 第2部 分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.1 0	螺栓终拧扭矩	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.1 1	金属涂层 均匀性	《公路工程工程钢构 件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.12	连接螺栓抗拉强度	波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.13	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015 《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.14	拼接螺栓抗拉强度	《波形梁钢护栏 第1部分：三波形梁钢护栏》GB/T31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.15	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.16	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.17	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-交通安全设施	1.15.8	波形梁护栏、缆索护栏	1.15.8.18	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .8	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.15 .8.1 9	立柱埋入深度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017	只做尺 量法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.1	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020	只做表 面色	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.2	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.3	色度性能	《物体色的测量方 法》GB/T 3979-2008	只做表 面色	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.4	光度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.5	安装角度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.6	竖直度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.7	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.8	反射器中心高度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.9	耐盐雾腐蚀性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.1 0	耐高低温性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.1 1	密封性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 交通安全 设施	1.15 .9	轮廓标	1.15 .9.1 2	结构尺寸	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 隧道工程	1.16 .1	隧道衬 砌	1.16 .1.1	内部缺陷	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 隧道工程	1.16 .1	隧道衬 砌	1.16 .1.2	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 隧道工程	1.16 .1	隧道衬 砌	1.16 .1.3	内部缺陷	公路工程物探规程 JTG/T3222-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 隧道工程	1.16 .1	隧道衬 砌	1.16 .1.4	外观缺陷	公路隧道养护技术规 范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 隧道工程	1.16 .2	隧道	1.16 .2.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规 范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.1	水泥砼路面接缝 传荷能力	公路水泥混凝土路面 设计规范 JTG D40-2011 公路路基路 面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.2	弯沉值（落锤弯 沉仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.3	路面平整度（车 载式激光平整度 仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.4	沥青面层车辙 （激光车辙仪 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.5	路面构造深度 （车载式激光构 造深度仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.6	路面摩擦系数 （双轮式横向力 系数测试系统 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.7	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.8	沥青路面渗水系 数	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.9	层间粘结	《公路沥青铺装层层 间结合质量技术要 求》DB14/T 647-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.1 0	水泥混凝土路面 板底脱空状况 （落锤式弯沉 仪）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.1 1	水泥混凝土路面 板底脱空状况 （贝克曼梁弯沉 仪）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 路基路面 工程	1.17 .1	路基路 面	1.17 .1.1 2	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .1	非开挖 修复内 衬材料	1.18 .1.1	弹性模量	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .2	预应力 筋用锚 具、夹 具和连 接器	1.18 .2.1	外观质量	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.2	预应力筋用锚具、夹具和连接器	1.18.2.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.3	树脂材料	1.18.3.1	拉伸强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.3	树脂材料	1.18.3.2	拉伸断裂时延伸率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.4	混凝土骨料（粗骨料）	1.18.4.1	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	玻璃纤维筋	1.18.5.1	抗拉强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	玻璃纤维筋	1.18.5.2	长度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	玻璃纤维筋	1.18.5.3	弹性模量	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.5	玻璃纤维筋	1.18.5.4	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .5	玻璃纤 维筋	1.18 .5.5	直径	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .5	玻璃纤 维筋	1.18 .5.6	直线度	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .5	玻璃纤 维筋	1.18 .5.7	外观质量	土木工程用玻璃纤维 增强筋 JG/T 406-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .6	砂浆	1.18 .6.1	配合比	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .6	砂浆	1.18 .6.2	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .6	砂浆	1.18 .6.3	配合比	水工混凝土配合比设 计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .7	灌浆材 料	1.18 .7.1	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆 料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .7	灌浆材 料	1.18 .7.2	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .7	灌浆材 料	1.18 .7.3	截锥流动度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .8	外加剂	1.18 .8.1	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .8	外加剂	1.18 .8.2	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .9	混凝土	1.18 .9.1	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .9	混凝土	1.18 .9.2	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .9	混凝土	1.18 .9.3	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .9	混凝土	1.18 .9.4	配合比	水工混凝土配合比设 计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .10	管材	1.18 .10. 1	抗外荷载性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.2	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.3	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.4	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.5	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.6	柔韧性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.7	抗外荷载性能（均布荷载）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.8	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.9	抗外荷载性能（局部横向荷载）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.10	抗渗漏性能（承受局部横向荷载后）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.11	抗渗漏性能（弯曲后）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.12	外观质量	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.13	屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.10	管材	1.18.10.14	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.11	混凝土结构、构筑物	1.18.11.1	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规范 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.12	量测类	1.18.12.1	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	水利水电工程	1.18.12	量测类	1.18.12.2	速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .12	量测类	1.18 .12. 3	加速度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .13	钢筋	1.18 .13. 1	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	水利水电 工程	1.18 .13	钢筋	1.18 .13. 2	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.19 .1. 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	城市桥梁隧道结构安 全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.19 .1. 2	水平位移	城市桥梁隧道结构安 全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.19 .1. 3	裂缝	城市桥梁隧道结构安 全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.19 .1. 4	倾斜	城市桥梁隧道结构安 全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.19 .1. 5	结构应力/应变	城市桥梁隧道结构安 全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.19.2.1	二次辐射噪声	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.19.2.2	城市区域环境振动	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170-2009（5）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.19.2.3	城市区域环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.3	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.19.3.1	振动加速度/速度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.3	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.19.3.2	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.3	施工振动及爆破影响区（工程监测）	1.19.3.3	振动加速度/速度	城市桥梁隧道结构安全保护技术规范 DBJ/T 15-213-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建（构）筑物（工程监测）	1.19.4.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建（构）筑物（工程监测）	1.19.4.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.4	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.5	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.6	周边环境风速	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.7	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.8	周边环境风向	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.9	温度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-工程监测与测量	1.19.4	建(构)筑物(工程监测)	1.19.4.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .4	建(构) 筑物(工 程监测)	1.19 .4.1 1	水平位移	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 工程监测 与测量	1.19 .4	建(构) 筑物(工 程监测)	1.19 .4.1 2	倾斜	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .1	桥梁技 术状况	1.20 .1.1	桥梁技术状况	公路桥梁技术状况评 定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .1	桥梁技 术状况	1.20 .1.2	桥梁技术状况 （定期检查）	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .2	桥涵 技术状 况	1.20 .2.1	桥涵技术状况 （定期检查）	《城市桥梁养护技术 标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .3	隧道 技术状 况	1.20 .3.1	隧道 技术状况	《公路隧道养护技术 规范》JTG H12-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .4	公路技 术状况	1.20 .4.1	路面损坏状况指 数 PCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018	只做人 工调查 法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通- 营运公路 技术状况	1.20 .4	公路技 术状况	1.20 .4.2	桥隧构造物技术 状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况 评定标准》JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	公路交通— 营运公路 技术状况	1.20 .4	公路技 术状况	1.20 .4.2	桥隧构造物技术 状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况 评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .1	监控量 测	1.21 .1.1	地表下沉	铁路隧道监控量测技 术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测 量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .1	监控量 测	1.21 .1.2	拱脚下沉	公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .1	监控量 测	1.21 .1.3	洞内外观察	铁路隧道监控量测 技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规 范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .2	隧道结 构	1.21 .2.1	厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》 TB10223-2004 J341-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .2	隧道结 构	1.21 .2.2	空洞	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工 程物理勘探规程 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通— 隧道工程	1.21 .2	隧道结 构	1.21 .2.2	空洞	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工 程物理勘探规程 TB 10013-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支 撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.2	标线外观及几何 尺寸	《公路工程质量检验 评定标准（第一册 土 建工程）》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.3	反光标志逆反射 系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.4	金属构件防腐性 能	公路交通工程钢构件 防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.5	色度性能（表面 色）	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.6	标线抗滑性能	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.7	反光标线逆反射 系数	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	工程实体- 交通安全 设施	1.22 .1	交通安 全设施	1.22 .1.8	色度性能（表面 色）	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-交通安全设施	1.22.1	交通安全设施	1.22.1.9	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-交通安全设施	1.22.1	交通安全设施	1.22.1.10	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.1	一般用途钢丝绳	2.1.1.1	拆股钢丝实测直径	钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017		维持
2	产品质量检验	2.1	金属制品-金属丝绳及其制品	2.1.2	钢丝绳	2.1.2.1	破断拉力	钢丝绳 破断拉力测定方法 GB/T 8358-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.1	金属材料	2.2.1.1	力学性能	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	一般工业用铝及铝合金板、带材	2.2.2.1	尺寸	一般工业用铝及铝合金板、带材第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
2	产品质量检验	2.2	金属制品-其他金属制品	2.2.2	一般工业用铝及铝合金板、带材	2.2.2.2	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2012		维持
2	产品质量检验	2.3	电子电气-环境	2.3.1	电工电子产品	2.3.1.1	声压级	声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3767-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	轻纺产品-纸制品	2.4.1	纸和纸板	2.4.1.1	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）GB/T 12914-2018		维持
2	产品质量检验	2.5	家具-人造板	2.5.1	蜂窝纸板	2.5.1.1	平压强度	蜂窝纸板 QB/T 4378-2012		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.1	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	仅做试验温度 180℃ 以下试验	维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.2	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	仅做试验温度 180℃ 以下试验	维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	仅做试验温度 180℃ 以下试验	维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.4	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015	仅做试验温度 180℃ 以下试验	维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.5	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.7	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.8	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品- 结构性金属制品	2.6.1	金属材料	2.6.1.9	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 1	金属材 料	2.6. 1.10	疲劳试验	金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 GB/T 3075-2021		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.1	连接盘内侧环焊 缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.2	外观和工艺	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.3	连接盘双侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.4	连接盘抗弯强度 试验	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.5	连接盘单侧抗剪 强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.6	材料性能	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.7	连接盘抗拉强度 试验	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.8	可调托撑和可调 底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持
2	产品质量检 验	2.6	金属制品- 结构性金 属制品	2.6. 2	承插型 盘扣式 钢管支 架构件	2.6. 2.9	尺寸偏差	承插型盘扣式钢管支 架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.3	建筑门窗	2.6.3.1	空气声隔声性能	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.4	预应力混凝土用钢丝	2.6.4.1	力学性能	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	产品质量检验	2.6	金属制品-结构性金属制品	2.6.5	铝合金模板	2.6.5.1	力学性能	铝合金模板 JG/T 522-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	粒化高炉矿渣粉	2.7.1.1	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.1	粒化高炉矿渣粉	2.7.1.2	密度	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.2	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS)	2.7.2.1	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	砌筑水泥	2.7.3.1	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	砌筑水泥	2.7.3.2	凝结时间	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.3	砌筑水泥	2.7.3.3	细度 (80 μm 方孔筛筛余)	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.1	安定性 (雷氏法)	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.2	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.3	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.4	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.5	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.6	细度（45 μm 方孔筛筛余）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.4	粉煤灰	2.7.4.7	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.5	预应力混凝土用螺纹钢筋	2.7.5.1	拉伸	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.1	烧失量	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.2	抗折强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.3	凝结时间	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.4	细度（比表面积）	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.5	细度（45 μm 筛余）	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.6	抗压强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.6	通用硅酸盐水泥	2.7.6.7	安定性（煮沸法）	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学

检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心

检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学

领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.1	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.2	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.3	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.4	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.5	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.6	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.7	岩石强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.8	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.9	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.10	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.7	普通混凝土用石	2.7.7.11	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	普通混凝土用砂	2.7.8.1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检验	2.7	建材产品	2.7.8	普通混凝土用砂	2.7.8.2	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：2 类别数：29 对象数：158 参数数：1463

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 8	普通混 凝土用 砂	2.7. 8.3	筛分析	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 8	普通混 凝土用 砂	2.7. 8.4	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 8	普通混 凝土用 砂	2.7. 8.5	氯离子含量	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 8	普通混 凝土用 砂	2.7. 8.6	表观密度	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 8	普通混 凝土用 砂	2.7. 8.7	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	产品质量检 验	2.7	建材产品	2.7. 9	绝热用 硬质酚 醛泡沫 制品	2.7. 9.1	压缩强度	绝热用硬质酚醛泡沫 制品（PF）GB/T 20974-2014		维持

以下空白

批准华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819123009

审批日期：2025 年 04 月 09 日 有效日期：2030 年 08 月 14 日

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：17

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 1	外加剂 和无机 防水材 料	1.1. 1.1	相对动弹性模量 /相对耐久性	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：17

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.1	早期抗裂	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.2	收缩	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.3	抗氯离子渗透性 能-电通量法	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.4	抗冻性能	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.5	抗水渗透	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.6	抗氯离子渗透- 快速氯离子迁移 系数法	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.7	碳化	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.8	动弹性模量	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更

检验检测场所所属单位：华南理工大学
检验检测场所名称：华南理工大学土木与交通检测中心
检验检测场所地址：广东省广州市天河区五山路 381 号华南理工大学
领域数：1 类别数：1 对象数：4 参数数：17

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 2	混凝土	1.1. 2.9	抗硫酸盐侵蚀	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	交通安 全设施	1.1. 3.1	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	交通安 全设施	1.1. 3.2	碎裂后状态	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	交通安 全设施	1.1. 3.3	突起路标发光强 度系数	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	交通安 全设施	1.1. 3.4	金属反射膜附着 性能	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 3	交通安 全设施	1.1. 3.5	整体抗冲击性能	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	铝合金 型材与 铝塑板	1.1. 4.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		变更
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	工程材料- 建设工程 材料	1.1. 4	铝合金 型材与 铝塑板	1.1. 4.2	壁厚	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第3部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		变更

以下空白